

見 積 書

ルネス・ピース醍醐管理組合
理事長 御 中

令和 6 年 1 月 13 日

下記の通り御見積申し上げます。
何卒ご用命下さいます様
お願い申し上げます。

京都市伏見区×××××××
株 式 会 社 × × × ×
代表取締役 × × × ×
電 話 (075)000-0000
F A X (075)000-0000

発 注 No.	修 繕 名	金 額
No.00××××	ルネス・ピース醍醐 ただし、庭園灯灯具のみ1台取替工事	27,009
		↓
		約 3万円の工事
No.01××××	ルネス・ピース醍醐 ただし、庭園灯灯具のみ全部6台取替工事	117,785
		↓
		約 12万円の工事
2 件	見 積 合 計 金 額	144,794

見 積 内 訳 書

京都市伏見区×××××××
株 式 会 社 × × × ×
代表取締役 × × × ×

発注番号 No.0 0 × × × ×

No. 1

品 名	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額
ルネス・ピース醍醐 ただし、庭園灯灯具のみ1台取替工事					
庭園灯 電球色	LGW45503F	台	1	9,352	9,352
電工費 照明器具撤去作業含む		式	1		12,000
諸経費 産廃処分費含む	15%と仮定	式	1		3,202
	合 計				24,554
	消費税相当額				2,455
	税 込 合 計				27,009


見 積 内 訳 書

発注番号 No.0 0 × × × ×

京都市伏見区 × × × × × × × ×
株 式 会 社 × × × × × × × ×
代表取締役 × × × × × × × ×

No. 1

品 名	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額
ルネス・ピース醍醐 ただし、庭園灯灯具のみ全部 6 台取替工事					
庭園灯 電球色	LGW45503F	台	6	9,352	56,112
電工費 照明器具撤去作業含む		式	1		37,000
諸経費 産廃処分費含む	1 5 % と 仮 定	式	1		13,966
	合 計				107,078
	消費税相当額				10,707
	税 込 合 計				117,785

新春まとめ買いフェア よりどり2点以上で5%OFF  [今すぐチェック](#)

DIY・工具・ガーデン > エクステリア > アウトドア・エクステリアライト > ポールライト



※イメージ画像です
※ポールは別売です
[画像をクリックして拡大イメージを表示](#)



パナソニック(Panasonic) エクステリア ポールライト **灯具のみ LGW45503F**
[パナソニック\(Panasonic\)のストアを表示](#)

¥9,352 税込

法人価格で最大1%割引となります。無料のビジネスアカウントに登録する
分割払いで: 約 ¥ 3,180 /月 x 3回 (平均的な分割手数料込) に

-  出品者による発送
-  安心・安全への取り組み
-  お客様情報の保護

Amazon プライムの対象外です。プライム対象商品も出品されています。詳しくは[こちら](#)

ブランド	パナソニック(Panasonic)
色	無
材質	ガラス
照明器具の形状	スポットライト
部屋タイプ	リビングルーム

この商品について

- 光を上下左右、全方向に、やわらかく広げます。●※ポール別売
●※灯具のみの販売です。
●※調光操作不可
- [もっと見る](#)

 [この商品に関する問題を報告する](#)

¥9,352 税込

無料配送 1月16日-18日にお届け (5 時間 3 分以内にご注文の場合)
[詳細を見る](#)

📍 本多末男 - 601-1354 にお届け

通常4〜5日以内に発送します。
[在庫状況について](#)

数量: 1

[カートに入れる](#)

[今すぐ買う](#)

出荷元	ライフス
販売元	ライフス
支払い方法	お客様情報を保護しています
カスタマーサービス	ライフス

[リストに追加](#)

amazon business

ビジネス限定価格で、この商品を最大1%割引に。

[無料アカウントを作成する](#)

LEDローポールライト

LED電球40形相当 (E17口金) / ポール径 φ80タイプ

景観・道路・建物周辺照明

高天井用照明

街路灯

ポール

道路交通照明

防犯灯

建物周辺部照明

ライトアップ

演出照明

（面光源型）

ネジ込み方式

ネジ方式

ネジ方式

ネジ方式

LED電球40形相当 (E17口金)

●…電球色 (2700K)

■共通項目

仕様 ●LED電球小形電球タイプ4.3W1灯 (E17) (電球色) ●電圧:100V対応 ●ポール径φ80
●光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
備考 ●LED電球専用商品 ●40形電球1灯器具相当
注)調光はできません。
注)LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

防雨型

ステンレスポール

385

400

明るさ相当	色温度 演色性	灯具	地上高 幅	品番	希望小売価格 (税抜)	全光束	消費 電力	消費 効率	本体	グローブ	ポール	ガード	質量	
LED電球40形相当 (E17口金)	● [Ra80]	A NEW 2023年 4月21日 発売予定	782mm φ83	エントランスライトXLGE5032BF 灯具:LGW45503F エントランスライトXLGE5032BZ相当品 ポール:HK25352B	○18,600円 ○12,700円	280 lm	65.1 lm/W	4.3W	プラスチック	ガラス (乳白や消し)	ステンレス (オフブラック)	—	1.9kg	
			482mm φ83	エントランスライトXLGE5031BF 灯具:LGW45503F エントランスライトXLGE5031BZ相当品 ポール:HK25074	○18,600円 ○10,400円								★ ○29,000円	1.6kg
			312mm φ83	エントランスライトXLGE5030BF 灯具:LGW45503F エントランスライトXLGE5030BZ相当品 ポール:HK25350B	○18,600円 ○9,200円								★ ○27,800円	1.3kg
			782mm φ83	エントランスライトXLGE5032SF 灯具:LGW45503F エントランスライトXLGE5032SZ相当品 ポール:HK25352S	○18,600円 ○12,700円								★ ○31,300円	1.9kg
		B NEW 2023年 4月21日 発売予定	482mm φ83	エントランスライトXLGE5031SF 灯具:LGW45503F エントランスライトXLGE5031SZ相当品 ポール:HK25078Z	○18,600円 ○10,400円	★ ○29,000円	120 lm	27.9 lm/W	アルミ ダイカスト	アクリル (乳白)	ステンレス (シルバーメタリック)	ステンレス (オフブラック)	アルミダイカスト (オフブラック)	1.6kg
			312mm φ83	エントランスライトXLGE5030SF 灯具:LGW45503F エントランスライトXLGE5030SZ相当品 ポール:HK25350S	○18,600円 ○9,200円	★ ○27,800円								1.3kg
			800mm φ84	エントランスライトXLGE532BHZ 灯具:LGW45530BZ ポール:HK25063	○31,500円 ○12,700円	★ ○44,200円								1.8kg
			500mm φ84	エントランスライトXLGE532BLZ 灯具:LGW45530BZ ポール:HK25064	○31,500円 ○10,500円	★ ○42,000円								1.5kg
		C	330mm φ84	エントランスライトXLGE5300BZ 灯具:LGW45530BZ ポール:HK25300B	○31,500円 ○9,400円	★ ○40,900円	1.2kg							
			D	800mm φ84	エントランスライトXLGE530SHU 灯具:LGW45530SU ポール:HK25066Z	○31,500円 ○12,700円	★ ○44,200円	1.8kg						
				500mm φ84	エントランスライトXLGE530SLU 灯具:LGW45530SU ポール:HK25068Z	○31,500円 ○10,500円	★ ○42,000円	1.5kg						
				330mm φ84	エントランスライトXLGE5300SZ 灯具:LGW45530SU ポール:HK25300S	○31,500円 ○9,400円	★ ○40,900円	1.2kg						

LED電球 (E17口金) / ポール径 □100タイプ

LED電球 (E17口金)

●…電球色 (2700K)

■共通項目

仕様 ●ランプ別売 (E17) ●電圧:100V対応 ●ポール径□100
●保護等級:IP23 ●光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
備考 ●適合ランプ:LED電球 (防湿・防雨型器具対応) (E17) ●LED電球専用商品
注)調光はできません。
注)LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

防雨型

385

400

明るさ相当	灯具	地上高 幅	品番	希望小売価格 (税抜)	本体	グローブ	ポール	ガード	質量	
LED電球 (E17口金)	E	955mm □100	ローポールライトXY2889K 灯具:NNY22279K ポール:NNY28715	○46,500円 ○52,300円	アルミ ダイカスト (オフブラック)	ポリカーボネート (乳白)	アルミ (オフブラック)	—	4.5kg	
		605mm □100	ローポールライトXY2890K 灯具:NNY22279K ポール:NNY28716	○46,500円 ○40,100円					○86,600円	3.5kg
		405mm □100	ローポールライトXY2891K 灯具:NNY22279K ポール:NNY28717	○46,500円 ○34,100円					○80,600円	3.0kg
	F	955mm □100	ローポールライトXY2886K 灯具:NNY22277K ポール:NNY28710	○46,500円 ○52,300円	アルミ ダイカスト (ミディアムグレー メタリック)	ポリカーボネート (乳白)	アルミ (ミディアムグレー メタリック)	—	4.5kg	
		605mm □100	ローポールライトXY2887K 灯具:NNY22277K ポール:NNY28711	○46,500円 ○40,100円					◎86,600円	3.5kg
		405mm □100	ローポールライトXY2888K 灯具:NNY22277K ポール:NNY28712	○46,500円 ○34,100円					◎80,600円	3.0kg
	G	955mm □100	ローポールライトXY2893K 灯具:NNY22289K ポール:NNY28715	○55,500円 ○52,300円	アルミ ダイカスト (オフブラック)	ポリカーボネート (乳白)	アルミ (オフブラック)	—	4.6kg	
		605mm □100	ローポールライトXY2894K 灯具:NNY22289K ポール:NNY28716	○55,500円 ○40,100円					○95,600円	3.6kg
		405mm □100	ローポールライトXY2895K 灯具:NNY22289K ポール:NNY28717	○55,500円 ○34,100円					○89,600円	3.1kg
	H	955mm □100	ローポールライトXY2896K 灯具:NNY22299K ポール:NNY28715	○56,800円 ○52,300円	アルミ ダイカスト (オフブラック)	ポリカーボネート (乳白)	アルミ (オフブラック)	—	4.6kg	
		605mm □100	ローポールライトXY2897K 灯具:NNY22299K ポール:NNY28716	○56,800円 ○40,100円					○96,900円	3.6kg
		405mm □100	ローポールライトXY2898K 灯具:NNY22299K ポール:NNY28717	○56,800円 ○34,100円					○90,900円	3.1kg

適合ランプ (E17)

LED電球 広配光タイプ (小形電球タイプ) (E17)		NEW 2023年6月21日発売予定									
明るさの目安	品番	K	lm	Ra	h	希望小売価格 (税抜)					
4.0W	小形電球40形相当 LDA4N-G-E17/S/K4	5000 (昼白色相当)	440	80	40,000	—					
	小形電球40形相当 LDA4D-G-E17/S/K4	6500 (昼光色相当)	440	80	40,000	—					
4.3W	小形電球40形相当 LDA4L-G-E17/S/K4	2700 (電球色相当)	440	80	40,000	—					
	小形電球40形相当 LDA4WW-G-E17/S/K4	3500 (温白色相当)	440	80	40,000	—					

LED電球 (T形タイプ) (E17)											
明るさの目安	品番	K	lm	Ra	h	希望小売価格 (税抜)					
6.2W	小形電球60形相当 LDT6N-G-E17/S/T6	5000 (昼白色相当)	810	84	40,000	—					
	小形電球60形相当 LDT6D-G-E17/S/T6	6500 (昼光色相当)	810	84	40,000	—					
6.4W	小形電球60形相当 LDT6L-G-E17/S/T6	2700 (電球色相当)	810	84	40,000	—					

1005 ●…先端技術・優れたデザイン性などを持ち合わせた商品群です。●…省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。●…長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質・快適性、先進性を備えた商品群です。
商品仕様の (lm・W・lm/W) の数値は、LED器具から放出される光束、消費電力、固有エネルギー消費効率を表しております。[表示基準] A5頁 ポールフリーの器具は200V時の数値です。電気容量の詳細はWebをご確認ください。詳しくはD1頁