

## 見 積 書

ルネス・ピース醍醐管理組合

理事長 御 中

令和 6 年 1 月 13 日

下記の通り御見積申し上げます。  
何卒ご用命下さい様  
お願い申し上げます。

京都市伏見区×××××

株式会社 × × × ×

代表取締役 × × × ×

電話 (075)000-0000

FAX (075)000-0000

発注 No.	修繕名	金額
No.00×××	ルネス・ピース醍醐 ただし、V型階段灯非常灯兼用1台取替工事	38,557
		↓
		約 4万円の工事
No.01×××	ルネス・ピース醍醐 ただし、V型階段灯非常灯兼用全部24台取替工事	721,707
		↓
		約 80万円の工事
2 件	見積合計金額	760,264

## 見積 内訳書

発注番号 No.00XXXX

京都市伏見区××××××  
株式会社 × × × ×  
代表取締役 × × × ×

No. 1

## 見積 内訳書

発注番号 No.01XXXXX

京都市伏見区××××××  
株式会社 × × × ×  
代表取締役 × × × ×

No. 1

新春まとめ買いフェア よりどり2点以上で5%OFF  
今すぐチェック▶

検索結果に戻る



パナソニック(Panasonic)のストアを表示  
**パナソニック(Panasonic) 非常用照明器具 1200lm 富士型 1灯用 昼白色 NNFG21002JLE9**

4.2 ★★★★☆ 35個の評価

Amazon おすすめ nnfg21002jle9

¥18,480 税込

法人価格で最大3%割引となります。無料のビジネスアカウントに登録する  
新規ご入会で**4,000ポイント**プレゼント

入会費・年会費永年無料のAmazon Prime Mastercard

Amazon プライムの対象外です。プライム対象商品も出品されています。詳しくは[こちら](#)

パターン名: 単品

単品

¥18,480

避難口誘導灯用適合表示板

セット

¥32,685

prime

ブランド

パナソニック(Panasonic)

色

昼白色

材質

ガラス, 亜鉛, ニッケル

照明器具の形状

天井に近い

商品の寸法

72.8L x 23.4W x 8.4H cm

画像にマウスを合わせると拡大されます

この商品について

- 非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620 lm) 常時LDL20S・N/11/12-K点灯
- 色温度: 5000 K
- 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
- 幅: 200 mm
- 長: 641 mm
- 高: 109 mm
- 質量: 2.8 kg
- ランプ品名: LDL20S・N/11/12-K
- 器具光束: 950 lm

この商品に関する問題を報告する

産業・研究開発用品の「法人割引」なら、"Amazonビジネス"  
「請求書払い」や「承認レール」「分析機能」など、法人・個人事業主様向けの無料のサービス

¥18,480 税込

無料配達 1月11日 木曜日にお届け (15 時間 16 分以内にご注文の場合)  
詳細を見る

◎ 本多末男 - 601-1354 にお届け  
在庫あり。在庫状況について

数量: 1

カートに入れる

今すぐ買う

出荷元 アイピット  
販売元 アイピット  
カスタマーサービス アイピット  
支払い方法 お客様情報を保護しています

リストに追加

amazon business

ビジネス限定価格で、この商品を最大3%割引に。

無料アカウントを作成する

新規登録の出口



## ルネスでは 雨線内なので 防水不要！

リモート自己点検機能付  
(リモコン別売)

防湿型・防雨型


一体型LEDベースライト iDシリーズ 非常用照明器具【電池内蔵型】

		直付型 器具本体品種			
30分間タイプ		Dスタイル	反射笠付型	iスタイル	
5000K		W150	W230	W150	W150
40形	非常時 LED高出力型	非常時 LED高出力型	非常時 LED高出力型	非常時 LED高出力型	非常時 LED高出力型
防湿型・防雨型ライバー品種 (非常用照明器具専用ライトバー)	NWLG42615C	NWLG42623C	NWLG42617C	NWLG42609C	
6900 lm タイプ	NNW4605GN LE9	直付XWG462AGNJ LE9  123,900円	直付XWG462DGNJ LE9  124,500円	直付XWG462KGNJ LE9  124,500円	直付XWG462NGNJ LE9  123,900円
3200 lm タイプ	NNW4305GN LE9	直付XWG432AGNJ LE9  111,100円	直付XWG432DGNJ LE9  111,700円	直付XWG432KGNJ LE9  111,700円	直付XWG432NGNJ LE9  111,100円
5200 lm タイプ	NNW4505GN LE9	直付XWG452AGNJ LE9  119,900円	直付XWG452DGNJ LE9  120,500円	直付XWG452KGNJ LE9  120,500円	直付XWG452NGNJ LE9  119,900円
2500 lm タイプ	NNW4205GN LE9	直付XWG422AGNJ LE9  110,600円	直付XWG422DGNJ LE9  111,200円	直付XWG422KGNJ LE9  111,200円	直付XWG422NGNJ LE9  110,600円
4000 lm タイプ	NNW4405GN LE9	直付XWG442AGNJ LE9  112,900円	直付XWG442DGNJ LE9  113,500円	直付XWG442KGNJ LE9  113,500円	直付XWG442NGNJ LE9  112,900円
2000 lm タイプ	NNW4105GN LE9	直付XWG412AGNJ LE9  109,100円	直付XWG412DGNJ LE9  109,700円	直付XWG412KGNJ LE9  109,700円	直付XWG412NGNJ LE9  109,100円
20形	非常時 LED一般出力型	非常時 LED一般出力型	非常時 LED一般出力型	非常時 LED一般出力型	非常時 LED一般出力型
防湿型・防雨型ライバー品種 (非常用照明器具専用ライトバー)	NWLG21615C	NWLG21623C		加工対応 (NWLGH21609C)	NWLG21609C
1600 lm タイプ	NNW2105GNJ LE9	直付XWG211AGNC LE9  91,000円	直付XWG211DGNC LE9  91,600円	NWLGH21609C + NNW2105GNJ LE9	直付XWG211NGNC LE9  91,000円
800 lm タイプ	NNW2005GNJ LE9	直付XWG201AGNC LE9  87,000円	直付XWG201DGNC LE9  87,600円	NWLGH21609C + NNW2005GNJ LE9	直付XWG201NGNC LE9  87,000円

## 直管LEDランプ搭載ベースライト 非常用照明器具【電池内蔵型】

LDL40		直付型			埋込型		
		富士型	反射笠付型	笠なし型	下面開放型		
同梱ランプ: 3800 lmタイプ LDL40S・N/29/38-K 2500 lmタイプ LDL40S・N/19/25-K					W190	W220	W300
5000K	30分間タイプ	長時間定格型 (60分間タイプ)	30分間タイプ	30分間タイプ	30分間タイプ	30分間タイプ	30分間タイプ
3800 lm タイプ	1灯用	NNFG41038T LE9★  111,600円	加工対応 (NNFH41038T)	NNFG41230T LE9★  110,400円	加工対応 (NNFH41030J)	加工対応 (埋込XFL319CV加工)	—
	防湿型・ 防雨型	NWFG41001 LE9★  141,600円	—	加工対応 (NNFWH41201)	加工対応 (NNFWH41051)	—	—
2500 lm タイプ	2灯用	NNFG42001T LE9★  132,000円	—	NNFG42230 LE9★  130,800円	—	—	加工対応 (NNFH42666)
	防湿型・ 防雨型	NWFG42001 LE9★  176,400円	—	加工対応 (NNFWH42201K)	—	—	NNFG42991Z LE9★  145,200円
2500 lm タイプ	1灯用	NNFG41039C LE9★  104,400円	—	NNFG41231K LE9★  103,200円	加工対応 (NNFH41030J)	加工対応 (埋込XFL319CV加工)	—
	防湿型・ 防雨型	NWFG41002 LE9★  134,400円	—	加工対応 (NNFWH41201)	加工対応 (NNFWH41051)	—	—
	2灯用	NNFG42002C LE9★  117,600円	—	NNFG42231 LE9★  116,400円	—	—	加工対応 (NNFH42666)
	防湿型・ 防雨型	NWFG42002 LE9★  162,000円	—	加工対応 (NNFWH42201K)	—	—	NNFG42992J LE9★  130,800円

LDL20		直付型	埋込型
		富士型	下面開放型
同梱ランプ: LDL20S・N/11/12-K		W190	W300
5000K	30分間タイプ	30分間タイプ	30分間タイプ
1200 lm タイプ	1灯用	NNFG21002J LE9★  76,400円	加工対応 (NNFH21700J)
	防湿型・ 防雨型	NWFG21002 LE9★  102,300円	—
	2灯用	—	加工対応 (NNFH22910J)

階段通路誘導灯としてもご使用いただける  
非常用照明器具です。商品を一部加工して階段通路誘導灯としても  
ご使用いただける非常用照明器具です。

■設置例 注)下記は一例ですので、照明設計時には配置表を必ずご確認ください。

## 40形 非常時LED一般出力型の場合

非常時40形LED一般出力型は、蛍光灯非常時光束(Hf32形 1100 lm/白色蛍光灯 25%点灯)と同等の明るさで、非常灯として一般的に使われています。

## 40形 非常時LED高出力型の場合

非常時40形LED高出力型は、蛍光灯非常時光束(Hf32形 2100 lm/白色蛍光灯 50%点灯)と同等の明るさで、少ない台数で広範囲をカバーします。

## 20形 非常時LED一般出力型の場合

非常時20形LED一般出力型は、従来の蛍光灯非常時光束と同等の明るさで、一般的に廊下の非常灯に使われています。

## 一体型LEDベースライト iDシリーズ 非常用照明器具【電池内蔵型】

30分間タイプ		直付型 器具本体品種									
		Dスタイル		反射笠付型		iスタイル					
		W150	W230	W150	W80						
5000K						▶ 481頁	▶ 481頁	▶ 482頁	▶ 482頁		
40形	非常時 LED一般出力型	非常時 LED高出力型	非常時 LED一般出力型	非常時 LED高出力型	非常時 LED一般出力型	非常時 LED高出力型	非常時 LED一般出力型	非常時 LED高出力型	非常時 LED高出力型		
ライター品種 (非常用照明器具専用ライター)	NNLG41615C V	NNLG42615C V	NNLG41623C V	NNLG42623C V	NNLG41617C V	NNLG42617C V	NNLG41609C V	NNLG42609C V			
6900 lm タイプ	NNL4605GN LE9 V	直付XLG461AGNJ LE9 V 88,300円	直付XLG462AGNJ LE9 V 97,800円	直付XLG461DGNC LE9 V 88,900円	直付XLG462DGNC LE9 V 98,400円	直付XLG461KGNJ LE9 V 88,900円	直付XLG462KGNJ LE9 V 98,400円	直付XLG461NGNJ LE9 V 88,300円	直付XLG462NGNJ LE9 V 97,800円		
3200 lm タイプ	NNL4305GN LE9 V	直付XLG431AGNJ LE9 V 79,000円	直付XLG432AGNJ LE9 V 88,500円	直付XLG431DGNC LE9 V 79,600円	直付XLG432DGNC LE9 V 89,100円	直付XLG431KGNJ LE9 V 79,600円	直付XLG432KGNJ LE9 V 89,100円	直付XLG431NGNJ LE9 V 79,000円	直付XLG432NGNJ LE9 V 88,500円		
5200 lm タイプ	NNL4505GN LE9 V	直付XLG451AGNJ LE9 V 84,300円	直付XLG452AGNJ LE9 V 93,800円	直付XLG451DGNC LE9 V 84,900円	直付XLG452DGNC LE9 V 94,400円	直付XLG451KGNJ LE9 V 84,900円	直付XLG452KGNJ LE9 V 94,400円	直付XLG451NGNJ LE9 V 84,300円	直付XLG452NGNJ LE9 V 93,800円		
2500 lm タイプ	NNL4205GN LE9 V	直付XLG421AGNJ LE9 V 78,500円	直付XLG422AGNJ LE9 V 88,000円	直付XLG421DGNC LE9 V 79,100円	直付XLG422DGNC LE9 V 88,600円	直付XLG421KGNJ LE9 V 79,100円	直付XLG422KGNJ LE9 V 88,600円	直付XLG421NGNJ LE9 V 78,500円	直付XLG422NGNJ LE9 V 88,000円		
4000 lm タイプ	NNL4405GN LE9 V	直付XLG441AGNJ LE9 V 80,800円	直付XLG442AGNJ LE9 V 90,300円	直付XLG441DGNC LE9 V 81,400円	直付XLG442DGNC LE9 V 90,900円	直付XLG441KGNJ LE9 V 81,400円	直付XLG442KGNJ LE9 V 90,900円	直付XLG441NGNJ LE9 V 80,800円	直付XLG442NGNJ LE9 V 90,300円		
2000 lm タイプ	NNL4105GN LE9 V	直付XLG411AGNJ LE9 V 77,000円	直付XLG412AGNJ LE9 V 86,500円	直付XLG411DGNC LE9 V 77,600円	直付XLG412DGNC LE9 V 87,100円	直付XLG411KGNJ LE9 V 77,600円	直付XLG412KGNJ LE9 V 87,100円	直付XLG411NGNJ LE9 V 77,000円	直付XLG412NGNJ LE9 V 86,500円		
20形	非常時 LED一般出力型		非常時 LED一般出力型		非常時 LED一般出力型		非常時 LED一般出力型				
ライター品種 (非常用照明器具専用ライター)	NNLG21615C V		NNLG21623C V		加工対応 (NNLGH21609C)		NNLG21609C V				
1600 lm タイプ	NNL2105GNJ LE9 V	直付XLG211AGNC LE9 V 73,700円		直付XLG211DGNC LE9 V 74,300円		NNLGH21609C + NNL2105GNJ LE9		直付XLG211NGNC LE9 V 73,700円			
800 lm タイプ	NNL2005GNJ LE9 V	直付XLG201AGNC LE9 V 69,700円		直付XLG201DGNC LE9 V 70,300円		NNLGH21609C + NNL2005GNJ LE9		直付XLG201NGNC LE9 V 69,700円			

30分間タイプ		埋込型 器具本体品種							
		下面開放型 W150		下面開放型 W190		下面開放型 W220		下面開放型 W300	
		W150	W190	W220	W300				
5000K						▶ 483頁	▶ 483頁	▶ 484頁	▶ 484頁
40形	非常時 LED一般出力型	非常時 LED高出力型	非常時 LED一般出力型	非常時 LED高出力型	非常時 LED一般出力型	非常時 LED高出力型	非常時 LED一般出力型	非常時 LED高出力型	非常時 LED高出力型
ライター品種 (非常用照明器具専用ライター)	NNLG41815C V	NNLG42815C V	NNLG41819C V	NNLG42819C V	NNLG41822C V	NNLG42822C V	NNLG41830C V	NNLG42830C V	
6900 lm タイプ	NNL4605GN LE9 V	埋込XLG461PGNJ LE9 V 93,700円	埋込XLG462PGNJ LE9 V 103,400円	埋込XLG461RGNJ LE9 V 94,400円	埋込XLG462RGNJ LE9 V 103,900円	埋込XLG461UGNJ LE9 V 94,500円	埋込XLG462UGNJ LE9 V 104,100円	埋込XLG461VGNC LE9 V 95,400円	埋込XLG462VGNC LE9 V 105,000円
3200 lm タイプ	NNL4305GN LE9 V	埋込XLG431PGNJ LE9 V 84,400円	埋込XLG432PGNJ LE9 V 94,100円	埋込XLG431RGNJ LE9 V 85,100円	埋込XLG432RGNJ LE9 V 94,600円	埋込XLG431UGNJ LE9 V 85,200円	埋込XLG432UGNJ LE9 V 94,800円	埋込XLG431VGNC LE9 V 86,100円	埋込XLG432VGNC LE9 V 95,700円
5200 lm タイプ	NNL4505GN LE9 V	埋込XLG451PGNJ LE9 V 89,700円	埋込XLG452PGNJ LE9 V 99,400円	埋込XLG451RGNJ LE9 V 90,400円	埋込XLG452RGNJ LE9 V 99,900円	埋込XLG451UGNJ LE9 V 90,500円	埋込XLG452UGNJ LE9 V 100,100円	埋込XLG451VGNC LE9 V 91,400円	埋込XLG452VGNC LE9 V 101,000円
2500 lm タイプ	NNL4205GN LE9 V	埋込XLG421PGNJ LE9 V 83,900円	埋込XLG422PGNJ LE9 V 93,600円	埋込XLG421RGNJ LE9 V 84,600円	埋込XLG422RGNJ LE9 V 94,100円	埋込XLG421UGNJ LE9 V 84,700円	埋込XLG422UGNJ LE9 V 94,300円	埋込XLG421VGNC LE9 V 85,600円	埋込XLG422VGNC LE9 V 95,200円
4000 lm タイプ	NNL4405GN LE9 V	埋込XLG441PGNJ LE9 V 86,200円	埋込XLG442PGNJ LE9 V 95,900円	埋込XLG441RGNJ LE9 V 86,900円	埋込XLG442RGNJ LE9 V 96,400円	埋込XLG441UGNJ LE9 V 87,000円	埋込XLG442UGNJ LE9 V 96,600円	埋込XLG441VGNC LE9 V 87,900円	埋込XLG442VGNC LE9 V 97,500円
2000 lm タイプ	NNL4105GN LE9 V	埋込XLG411PGNJ LE9 V 82,400円	埋込XLG412PGNJ LE9 V 92,100円	埋込XLG411RGNJ LE9 V 83,100円	埋込XLG412RGNJ LE9 V 92,600円	埋込XLG411UGNJ LE9 V 83,200円	埋込XLG412UGNJ LE9 V 92,800円	埋込XLG411VGNC LE9 V 84,100円	埋込XLG412VGNC LE9 V 93,700円

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライターとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライターの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)本体・ライターは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライターとは組み合わせできません。